



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 1863 / 2019 — Rev. 4

Prodotti <i>Products</i>	Impianti di Separazione per liquidi leggeri <i>Separator system for light liquids</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Norma <i>Standard</i>	UNI EN 858 - 1 : 2005
Nome commerciale <i>Trade name</i>	Vedere allegato/See annex
Produttore <i>Manufacturer</i>	STARPLAST SRL
Sede legale <i>Head office</i>	VIA DELL'ARTIGIANATO, 43 — 61028 MERCATALE DI SASSOCORVARO (PU)
Sito produttivo <i>Production site</i>	VIA DELL'ARTIGIANATO, 43 — 61028 MERCATALE DI SASSOCORVARO (PU)

IIP Srl certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di IIP Srl specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili.
Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di IIP Srl, è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **2196**.
Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **31/05/2027**.

*IIP Srl certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of IIP Srl specified in the general Rules and in the applicable particular Rules.
The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by IIP Srl, is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 2196.
This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 31/05/2027.*

Monza, 30/05/2025

IIP Srl
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacera)


Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1863 / 2019 — Rev. 4

Prodotti **Impianti di Separazione per liquidi leggeri**
Products Separator system for light liquids

Norma **UNI EN 858 - 1 : 2005**
Standard

Produttore **STARPLAST SRL**
Manufacturer

TRATTAMENTO	MODELLO	NOME COMMERCIALE	VOLUME	DIMENSIONE	DIMENSIONE NOMINALE	CLASSE	TUBI	VOLUME OLI
			litri	cm	NS		∅	lt
DEOLIATORE A COLESCENZA	OTTAGONALE	DEC O	200	∅ 60x80	1	1	110	10
	CORRUGATO COPERCHIO	DEC CC	840 ÷ 2600	∅130x110 ÷ ∅150x194	2 ÷ 10	1	125 ÷ 160	20 ÷ 100
		DEC CC	3000 ÷ 3500	∅165x186 ÷ ∅165x208	15 ÷ 18	1	200	150 ÷ 180
	CORRUGATO	DEC CS	4000 ÷ 5100	∅195x166 ÷ ∅195x208	20 ÷ 30	1	200 ÷ 250	200 ÷ 300
		DEC CR	5600 ÷ 7000	∅230x197 ÷ ∅230x227	32 ÷ 40	1	315	320 ÷ 400
	MODULARE MEDIO	DEC MM	6740	355x176x186	38	1	315	380
	NERVATO	DEC N	7520	285x210x234	50	1	315	500

TRATTAMENTO	MODELLO	NOME COMMERCIALE	VOLUME	DIMENSIONE		DIMENSIONE NOMINALE	CLASSE	TUBI	VOLUME OLI
			litri	cm		NS		∅	lt
DEOLIATORE CON BY-PASS	CORRUGATO BY-PASS	DEC CB	980 ÷ 2600	∅130x132 ÷ ∅150x185		4 ÷ 10	1	160 ÷ 315	40 ÷ 100
		DEC CB	3100 ÷ 3600	∅165x173 ÷ ∅165x196		12 ÷ 15	1	160 ÷ 315	120 ÷ 150
		DEC CB	4060 ÷ 7000	∅195x157 ÷ ∅230x218		20 ÷ 45	1	160 ÷ 400	200 ÷ 450
	MODULARE BY-PASS	DEC MB	17650 ÷ 40730	633x250x275 ÷ 1353x250x275		80 ÷ 200	1	600 ÷ 800	800 ÷ 2000
TRATTAMENTO	MODELLO	NOME COMMERCIALE	VOLUME	DIMENSIONE		DIMENSIONE NOMINALE	CLASSE	TUBI	VOLUME OLI
				DISSABBIATORE	DEOLIATORE			∅	lt
			litri	cm		NS			
IMP. PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO	CORRUGATO	IPC C	1680 ÷ 3840	∅130x103 ÷ ∅130x194	∅130x110 ÷ ∅130x207	2 ÷ 6	1	125 ÷ 160	20 ÷ 60
		IPC C	4200 ÷ 5200	∅150x160 ÷ ∅150x182	∅150x177 ÷ ∅150x194	8 ÷ 10	1	160	80 ÷ 100
		IPC C	6040 ÷ 7000	∅165x175 ÷ ∅165x197	∅165x186 ÷ ∅165x208	12 ÷ 15	1	160 ÷ 200	120 ÷ 150
		IPC C	8000 ÷ 14000	∅195x160 ÷ ∅230x218	∅195x166 ÷ ∅230x227	20 ÷ 40	1	250 ÷ 315	200 ÷ 400
	NERVATO	IPC N	15040	285x210x234	285x210x234	50	1	315	500
	MODULARE	IPC M	17650 ÷ 40730	884x210x234 ÷ 1568x210x234		60 ÷ 140	1	315 ÷ 400	400 ÷ 1400

Monza, 30 maggio 2025

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
(Mauro La Ciacara)

